

All'Amministrazione Comunale
di ALPIGNANO Servizio Cimiteriale
protocollo@comune.alpignano.to.it

OGGETTO: Istanza di attivazione del servizio di illuminazione votiva e contratto di fornitura.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____ in _____
residente in _____ Via/P.zza _____
telefono _____ e-mail _____
Codice Fiscale _____

CHIEDE

L'attivazione della lampada per l'illuminazione votiva per _____ nato/a il
_____ a _____ e deceduto/a il _____ a
_____ e sepolto nel Cimitero di Alpignano.

Tumulato in:

loculo n _____ lotto _____ fila _____
 celletta n _____ lotto _____ fila _____
 edicola/crypta n _____ concessionario/i _____

Inumato nel campo _____

A tal fine si allega la quietanza di pagamento della tariffa di allaccio di € _____ con l'impegno ad effettuare il pagamento del canone annuo di manutenzione.

Il/la richiedente dichiara di aver preso visione delle disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale (adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 13/05/1998) nonché delle tariffe di concessione e di accettarle incondizionatamente con la sottoscrizione del contratto di servizio riportato integralmente qui di seguito.

Si precisa che la presente istanza può essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Alpignano negli orari di apertura sportello oppure potrà essere trasmesso in via telematica all'indirizzo protocollo.alpignano@cert.legalmail.it, allegando copia del documento di identità.

L'importo potrà essere pagato:

- 1) in contanti presso INTESA SAN PAOLO – Tesoreria Comunale Agenzia di Alpignano Via Mazzini 5
- 2) con bollettino postale n. 30753107 intestato a Comune di Alpignano
- 3) con bonifico intestato a COMUNE DI ALPIGNANO SERVIZI TESORERIA INTESA SAN PAOLO spa IBAN IT 42 E 03069 30040 100000 046046 con causale "allacciamento lampada votiva per (cognome e nome defunto/concessionario tomba)

CONTRATTO SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I - NORME GENERALI.

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO. Il presente regolamento disciplina il servizio per l'illuminazione votiva del cimitero comunale, nel rispetto del D.P.R.10/9/1990, n°285 e del vigente Regolamento del Servizio Cimiteriale e di Polizia Mortuaria.

Art. 2 - MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZIO. Avendo il servizio modeste dimensioni, viene svolto in economia, così come previsto dall'art.22, comma 3, lettera A), della Legge 8/6/1990, n°142, a mezzo del proprio personale, con attrezzature proprie, ovvero tramite incarico ad Impresa privata di lavori da elettricista.

CAPO II- ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.

Art. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE.1.Il servizio sarà assicurato, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva:a-dei campi ad inumazione (campi comuni), b-dei loculi cimiteriali, c-delle tombe di famiglia, d-di colombari o cellette ossario,e-in corrispondenza di cippi ricordo, ecc. limitatamente alle zone già servite dalla linea elettrica principale (dorsale principale). 2.Tutti gli interventi di costruzione di loculi, di tombe di famiglia, ampliamento del cimitero e di manutenzione dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.

Art. 4 - ORARIO DEL SERVIZIO - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.

1.Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è notturno. 2.Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comporteranno rimborsi agli utenti.

Art. 5 - TARIFFE - PUBBLICITÀ' DELLE TARIFFE.

1.Il servizio, a domanda individuale, sarà assicurato con l'applicazione delle speciali tariffe approvate dal Consiglio comunale e saranno annualmente aggiornate in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione. 2.Le tariffe saranno così costituite: a)-spese fisse di impianto comprendenti: a-la spesa di allacciamento; b-l'eventuale fornitura di portalampada e lampada. c-spese generali. b)-tariffa per manutenzione annua, comprendente: a-la manutenzione generale degli impianti; b-l'erogazione dell'energia elettrica; c-spese generali. 3. Qualsiasi modifica della tariffa si intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l'utente, se non vorrà accettare tali modifiche, dovrà disdire il contratto ed il Comune cesserà la fornitura entro 24 ore. 4.Per allacciamento si intende:

4.1.1 - tomba campo comune-lumino esistente: esecuzione opere di scavo dal pozzetto esistente più vicino fino a raggiungere la tomba per la posa di tubazione in PVC di dimensione adeguata per il contenimento del cavo a doppio isolamento, a partire dal torrino di alimentazione sino al lumicino esistente. Sono comprese la fornitura del materiale elettrico, la mano d'opera necessaria, i collegamenti e le prove di buon funzionamento.

4.1.2 - tomba campo comune-lumino non esistente: come sopra, più fornitura di lumicino, uguale per tutti.

4.2.1 - cripta sotterranea-lumino unico esistente: esecuzione opere di scavo dal pozzetto esistente più vicino fino a raggiungere la cripta per la posa di tubazione in PVC di dimensione adeguata per il contenimento del cavo a doppio isolamento, a partire dal torrino di alimentazione sino al lumicino esistente. Sono comprese la fornitura del materiale elettrico, la mano d'opera necessaria, i collegamenti e le prove di buon funzionamento.

4.2.2 - cripta sotterranea-lumino unico non esistente: come sopra, più fornitura di lumicino, uguale per tutti.

4.3.1 - edicola funeraria-tubazione centro volta già predisposta: esecuzione opere di scavo dal pozzetto esistente più vicino fino a raggiungere l'edicola funeraria per la posa di tubazione in PVC, di dimensione adeguata, per il contenimento del cavo a doppio isolamento a partire dal torrino di alimentazione sino alla tubazione esistente posta al centro volta. Sono comprese le forniture di materiale elettrico, il collegamento alla linea, la mano d'opera necessaria e le prove di buon funzionamento. Non sono compresi: la fornitura di lampadari e/o lumicini su singole lastre funerarie.

4.3.2 - edicola funeraria-tubazione centro volta non predisposta: esecuzione opere di scavo dal pozzetto esistente più vicino fino a raggiungere l'edicola funeraria per la posa di tubazione in PVC, di dimensione adeguata, per il contenimento del cavo a doppio isolamento, a partire dal torrino di alimentazione sino a nuova tubazione posta al centro volta. La tubazione partirà dal pozzetto, sarà posata su canalina su muro di recinzione e sul tetto dell'edicola. Verrà eseguita foratura della soletta per il passaggio del cavo di alimentazione e collegamento linea. Sono comprese le forniture dei materiali elettrici, la mano d'opera necessaria, i collegamenti e le prove di buon funzionamento.. Non sono compresi: la fornitura di lampadari e/o lumicini su singole lastre funerarie.

4.4.1 - loculo-celleta ossario - lumino esistente: esecuzione lavori di smontaggio della lastra in marmo copri loculo o ossario, foratura della parete del loculo/celleta per il passaggio del cavo di alimentazione, sistemazione del cavo a doppio isolamento e collegamento alla dorsale esistente mediante idonei morsetti, fissaggio della lastra in marmo e collegamento al lumicino esistente. Sono comprese le forniture dei materiali elettrici, la mano d'opera necessaria, i collegamenti e le prove di buon funzionamento.

4.4.2 - loculo-celleta ossario - lumino non esistente: esecuzione lavori di smontaggio della lastra in marmo copri loculo o ossario, foratura della parete del loculo/celleta per il passaggio del cavo di alimentazione, sistemazione del cavo a doppio isolamento e collegamento alla dorsale esistente mediante idonei morsetti, fissaggio della lastra in marmo e collegamento al lumicino fornito ex-novo. Sono comprese le forniture dei materiali elettrici, la mano d'opera necessaria, il lumicino, i collegamenti e le prove di buon funzionamento.

5.La fornitura del lumicino comprende: a - porta lampada di serie; b - lampada comune; c - fiamma in vetro f.5 cm. (coprilumino)

Art. 6 - MODALITÀ' PER IL PAGAMENTO DEL CANONE. 1.La tariffa per manutenzione e consumo energia elettrica dovrà essere versata entro il 31 marzo presso lo sportello della Tesoreria comunale a ricevimento dell'avviso; 2.Il mancato versamento entro il 31 marzo comporterà l'immediata iscrizione a ruolo, con pagamento in una sola rata, con le procedure di cui all'art.69 del D.P.R. 28/1/1988, n°43 e D.M. 28/12/89, del canone, con gli interessi legali.

Art. 7 - DURATA DEL SERVIZIO. 1.La durata minima dell'allacciamento è di un anno, decorrente dalla data di conferma dell'allacciamento

MARCA DA BOLLO

elettrico effettuato da parte dell'Ufficio Tecnico, intendendo per durata minima l'impossibilità di richiedere il rimborso per la rescissione anticipata. 2. Il servizio si intenderà tacitamente rinnovato per l'anno successivo in assenza di disdetta entro il 30 settembre dell'anno precedente.

CAPO III - RAPPORTO DI UTENZA

Art. 8 - RICHIESTA DI UTENZA.

1.La richiesta di utenza potrà essere fatta in qualsiasi momento. 2.Il Servizio Cimiteriale comunicherà all'Ufficio Tecnico la richiesta stessa perché quest'ultimo proceda all'affidamento dell'incarico di allacciamento all'elettricista.

Art. 9 - CONFERMA DI UTENZA. 1.Ogni utenza potrà essere riferita ad una o più lampade votive dello stesso cimitero, anche per sepolture non contigue. 2.All'atto della richiesta, l'utente dovrà versare la tariffa di allacciamento, 3.Per il primo periodo di utenza la tariffa per manutenzione e consumo energia elettrica viene fissata in dodicesimi con decorrenza dalla data di conferma dell'allacciamento effettuato da parte dell'Ufficio Tecnico, portando la scadenza al 31 dicembre dello stesso anno. Il versamento sarà effettuato dall'utente su segnalazione da parte dell'ufficio Servizi cimiteriali dell'allacciamento effettuato.

Art. 10 - TIPO DI LAMPADINE. Il servizio sarà assicurato con lampadine le cui caratteristiche sono stabilite dall'ufficio tecnico comunale.

Art. 11 – DIVIETI. 1.E' assolutamente vietato agli utenti di: - manomettere gli impianti; - asportare o sostituire lampadine. 2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salva la facoltà di azioni civili o penali e riservata la facoltà di interrompere il servizio.

Art. 12 - INSTALLAZIONE DI PORTALAMPADE SPECIALI.

1.Gli utenti hanno facoltà di sostituire il portalampe di serie che fornisce il Comune con altro dagli stessi scelto, compatibile con l'impianto. 2. La sostituzione dovrà essere fatta a cura e spese dell'utente ferme restando le spese di primo impianto.

CAPO IV - NORME FINALI.

Art. 13 - INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE. 1.Ai sensi dell'art. 4 della legge 7/8/1990, n°241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché all'adozione del provvedimento finale, vengono designate come segue: a-OGGETTO:Rapporti con l'utenza: Informazioni-Accoglimento domande-Conferme-Attribuzione tariffe-raccolta segnalazioni di guasto e/o di disservizio-contenzioso. Comunicazioni all'Ufficio Tecnico.: richieste allacciamento, guasti, disservizi. Controllo versamenti allacciamento e manutenzione. UNITA' ORGANIZZATIVA: Servizi Demografici. RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile Servizi Demografici b-OGGETTO: Allacciamenti, manutenzione, guasti: Rapporti con l'elettricista-rapporti con il personale comunale addetto al cimitero. Conferma di allacciamento ai Servizi Cimiteriali. Verifica segnalazioni di guasto e/o di disservizio: comunicazioni ai Servizi Cimiteriali. UNITA' ORGANIZZATIVA: Settore OO.PP. Ufficio Tecnico Com.le RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Responsabile settore OO.PP. Ufficio Tecnico comunale.

Data _____

Firma dell'utente per accettazione _____

In particolare, il richiedente accetta e sottoscrive, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli del Regolamento: Art. 5 - Orario del servizio e sospensione del servizio; Art. 6 - Contratto: domanda e disdetta; Art. 7 - Termini e modalità di pagamento; Art. 8 – Tariffe; Art. 9 - Durata del contratto; Art. 10 - Divieti e competenze; Art. 11 - Lavori di manutenzione alle tombe; Art. 12 - Interruzioni e sospensioni di corrente; Art. 13 - Reclami.

Data _____

Firma dell'utente per accettazione _____
